

CUIDADOS DEL PACIENTE QUE VA A SER SOMETIDO A BRAQUITERAPIA DE LABIO

INFORMACIÓN GENERAL

La información aquí contenida está destinada a mejorar su conocimiento sobre el tratamiento que va a recibir y le ayudará a superar los efectos secundarios que pueda tener como resultado de este tipo de radioterapia. Su médico y enfermera del Departamento de Radio/Braquiterapia le darán la información adicional que precise. Por favor, no dude en hacer las preguntas que necesite.

Con este método de tratamiento la radiación se administra directamente al tumor y los tejidos sanos circundantes no se exponen a niveles nocivos de radiación. Esto minimiza el riesgo de efectos secundarios.

En el siguiente texto se le informara de los pasos que va a seguir en este tratamiento.

PROCEDIMIENTO

- Deberá usted acudir al servicio en ayunas desde el día anterior o la misma mañana, ya será informado con precisión por el equipo de enfermería del centro.
- Avise a su médico o enfermera de posibles alergias a cualquier medicación.
- Comunique cualquier medicación que esté tomando habitualmente, y ante riesgos de no localizarla en la farmacia del hospital, le rogamos que la aporte y la entregue a enfermería. En el momento del alta se le devolverá. Recuerde que es muy importante aportar cualquier imagen de Rx, TAC, RMN externa que pueda ayudar a su oncólogo braquiterapeuta a la localización de la zona a tratar.
- Retire joyas próximas a la zona a tratar.
- Se le canalizará una vía venosa para la administración de fluidos y medicación necesaria para que usted este tranquila y no sienta dolor. Según protocolos de diferentes centros, es posible que en la habitación le ofrezcan un sedante.
- Se acompañará al paciente a la sala operatoria o quirófano.

El tratamiento puede ser efectuado:

- ❖ Con Tubos plásticos
- ❖ Con agujas vectoras

Se le colocará boca arriba en la camilla de quirófano. Y tras la administración de sedación por parte del anestesista, se procederá a anestesiar la zona que se va a tratar mediante anestesia local y un bloqueo mentoniano.

Se le realizará un estudio y delimitación del implante con la ayuda de la exploración clínica. Se le colocarán tantos tubos como se precise para cubrir toda la zona a tratar.



Para que el implante no se movilice le colocarán unos botones al final del tubo. Se le trasladará al TAC para verificar que todo es correcto y realizar la dosimetría


En el caso de que su implante esté formado por agujas vectoras la sujeción se hará con unos tornillos y no será necesario realizarle un TAC.



Se le trasladará su habitación.

Posteriormente en la sala de tratamiento (bunker) se conectará cada tubo al MicroSelectrón (máquina que contiene material radiactivo) a través de un cable o transfer. No sentirá nada, solo oirá un leve ruido que es el que hace el material radiactivo al pasar por los tubos

Vd. llevará puesto el implante tantos días como sea necesario para recibir el tratamiento que se realizará en fracciones separadas en espacios de 6 horas como mínimo. Recuerde que mientras no esté conectado, Vd. no será portador de material radioactivo, por lo que podrá acompañarle su familia. Una vez finalizado, la enfermera, le retirará los tubos o las agujas en su habitación y podrá irse de alta.



Este proceso no es universal ni obligatorio puede verse sometido a cambios según el centro donde se trate.

CUIDADOS PARA DESPUÉS DE LA BRAQUITERAPIA DE LABIO

- *INFLAMACIÓN Y SEQUEDAD DE LA ZONA*

Pueden mantenerse durante tres o cuatro semanas.

Le recomendamos:

- Realice enjuagues con una solución de 1.5 litros de agua con dos cucharadas soperas de bicarbonato y dos aspirinas disueltas (si presenta sangrado sustituya las aspirinas por Paracetamol), después de cada comida y varias veces al día. Es conveniente iniciar los cuidados de la boca durante el tratamiento.
- Beba diariamente entre 1,5 y 2 litros de líquidos, repartidos en agua, zumo de frutas, leche, infusiones y caldos. Favorece la hidratación del organismo.
- Mantenga siempre los labios lubricados con vaselina, lanolina o crema de cacao.
- A medida que aparezcan molestias en la zona tendrá que variar el tipo de alimentación, pasando de una dieta normal a una blanda o líquida y, si es necesario, con soporte de alimentos proteicos (pescado, pollo, carne de vaca o buey, frutos secos, huevos, legumbres, leche, yogur y queso).
- Controle su peso semanalmente.
- Fraccione las comidas, comiendo poca cantidad varias veces al día

Conviene evitar:

- Las bebidas a temperaturas extremas, muy frías o muy calientes.
- Fumar o tomar bebidas alcohólicas.
- Las extracciones de piezas dentales.
- Tomar el sol directo y sin protección labial.
- A medida que se modifiquen los problemas, iremos variando estos consejos.
- Al alta le programaremos el día que tendrá que venir a la Consulta de Enfermería para valorar la aparición de molestias y planificar juntos los cuidados a seguir. También valoraremos la necesidad de próximas visitas.